

## Тепловое оборудование

Плиты серии 800 (габариты изделия, габариты с воздуховодом и ручкой)



Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	с НДС
<b>Плиты серии ПЭ 800 с 2-мя конфорками</b>				
1052024	Плита электрическая ПЭ-8120Н (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 5,5 кВт, шкаф открытый. Облицовка - нерж. сталь, задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - нерж. сталь	57 965
1052046	Плита электрическая ПЭ-8120Н-01 (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 5,5 кВт, открытая полка. Облицовка - нерж. сталь, задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - профильная оцинкованная труба, покрытая порошковой краской.	50 537
1052023	Плита электрическая ПЭ-812Ш (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 8,5 кВт, духовой шкаф. Облиц. - нерж. сталь AISI- 304, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Станд. комплект: против. из углеродистой стали (460*346*20 мм.)-3 шт. Допол. комп.: против. из нерж. стали (460*346*80 мм.), против. из черного металла (460*346*80 мм.)	84 121
<b>Плиты серии ПЭ 800 с 4-мя конфорками</b>				
1052044	Плита электрическая ПЭ-8140Н (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф., открытый шкаф. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Ножки - нерж. сталь	96 554
1052043	Плита электрическая ПЭ-814Ш (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь. Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.	131 267
1052844	Плита электрическая ПЭ-8040 (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф. открытая полка. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.	88 911
1052045	Плита электрическая ПЭ-814Ш-01 (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь. Дверь духовки, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь. Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.	128 970
<b>Плиты серии ПЭ 800 с 6-ю конфорками</b>				
1052049	Плита электрическая ПЭ-8060 (модель 2015)	1475x850x860	400В, 16,5 кВт (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт). 6 чугунных разборных конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (Зконф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) . Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.	129 168
1052047	Плита электрическая ПЭ-806Ш (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь. Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.	174 862
1052048	Плита электрическая ПЭ-806Ш-01 (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь. Фронтальная часть, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь. Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.	172 601
<b>Тепловая линейка серия 700 (габариты изделия, габариты с воздуховодом и ручкой)</b>				
				
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
<b>Плиты серии ПЭ 700 с 2 конфорками</b>				
1052722	Плита электрическая ПЭ-7220	400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь .Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	50 053
1052721	Плита электрическая ПЭ-722ДН	400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь .	59 354
<b>Плиты серии ПЭ 700 с 4-мя конфорками</b>				
1052742	Плита электрическая ПЭ-7240	850x700(740)x860(955)	4 конф 300x300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	86 431
1052741	Плита электрическая ПЭ-724ШК	850x700(740)x860(955)	4 конф, 14 кВт, 400В, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм)	132 480
<b>Плиты серии ПЭ 700 с 6-ю конфорками</b>				
1052762	Плита электрическая ПЭ-7260	1200x700(740)x860(955)	6 конф 300x300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	125 939
1052761	Плита электрическая ПЭ-726ШК	1200x700(740)x860(955)	6 конф, 19,5 кВт, 400В, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь, задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30)	178 084
<b>Жарочные поверхности</b>				
1052110	Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф.	92 464
1052111	Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф.	94 921
1052112	Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н	800x700(740)x860(955)	9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796x538x12мм, площадь - 0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф.	144 620
1052131	Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/70	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющей сталь	78 306
1052138	Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/70	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющей сталь	79 330
1052135	Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/70	800x700(740)x860(955)	9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796x538x12мм, площадь - 0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющей сталь	119 520
<b>Сковороды электрические</b>				
1052115	Сковорода электрическая СЭ-12/7Н	1200x680(720)x 860 (955)	6 кВт, 400В. Раб. температура поверхности 50-260 С, площадь пода чаши 0,37 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Материал корпуса - нержавеющей сталь. Емкость чаши - 65 литров	226 537
1052155	Сковорода электрическая СЭ-8/7	800x680(720)x 860 (955)	6,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, площадь пода чаши 0,25 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Фронтальная часть, столешница, крышка - нержавеющей сталь, боковины крашенная порошковой краской оцинкованная сталь. Емкость чаши - 40 литров	159 067

Фритюрницы электрические				
1052113	Фритюрница электрическая ФЭС-4/7Н	400x700(740)x860(955)	6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь	117 603
1052114	Фритюрница электрическая ФЭС-8/7Н	800x700(740)x860(955)	12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь	205 010
1052130	Фритюрница электрическая ФЭС-4/7О	400x700(740)x860(955)	6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашенный металл.	97 665
1052129	Фритюрница электрическая ФЭС-8/7О	800x700(740)x860(955)	12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашенный металл.	183 049
Поверхности рабочие				
1052106	Поверхность рабочая РП-4/7Н	400x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .	40 309
1052122	Поверхность рабочая РП-8/7Н	800x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .	61 402
1052126	Поверхность рабочая РП-4/7О	400x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, открытая полка. Нерж. сталь - рабочая поверхность и ящик, каркас и полка - крашенный металл	27 884
1052123	Поверхность рабочая РП-8/7О	800x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, Нерж. сталь - рабочая поверхность и ящики, каркас и полка - крашенный металл	48 399
Мармиты				
1053105	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7Н	400x700(740)x860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроёмкостей с крышками 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.	65 014
1053106	Мармит вторых блюд МЭВС-8/7Н	800x700(740)x860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроёмкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.	101 567
1053123	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7О	400x700(740)x860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроёмкостей с крышками 1/3 - 3шт. Открытая полка и каркас - крашенный металл	58 802
1053124	Мармит вторых блюд МЭВС-8/7О	800x700(740)x860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроёмкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. Открытая полка и каркас - крашенный металл	83 007

Жарочные шкафы (габариты общие, габарит с ручкой)



Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
1052153	Шкаф жарочный ШЭЖ-921	850x980x1140	4кВт, 400В, 1 камера. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 3 противни, подставка с полкой.	72 173
1052104	Шкаф жарочный ШЭЖ-922	850x980x1625	8кВт, 400В, 2 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 6 противней (3 в каждой камере), подставка с полкой.	125 293
1052103	Шкаф жарочный ШЭЖ-923	850x980x1625	12кВт, 400В, 3 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 9 противней (3 в каждой камере)	176 861

Расстоечные шкафы (габарит общий без ручек переключения)

Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
1052105	Шкаф расстоечный РСН-10Н	1025x740x760	1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроёмкостей 1/1. Принудительное пароувлажнение. Регулировка интенсивности влажности, независимое электромеханическое управление. Полностью из нерж. стали	119 619
1052158	Шкаф расстоечный РСН-10Н-01	1025x740x760	1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроёмкостей 1/1. Пассивное пароувлажнение. Независимое электромеханическое управление. Полностью из нерж. стали	113 395

Противни

Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
1053905	Противень для ШЭЖ	525x650x30		1 314
1053939	Противень для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)	346x460x20		789
1052136	Противень для плит ПЭ	525x480x30	черная сталь	986
1052965	Противень для плит ПЭ	525x480x80		1 229
1052964	Противень н/ст для ШЭЖ	525x650x30		4 046
1052963	Противень н/ст для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)	346x460x20		2 096
1052966	Противень н/ст для плит ПЭ	525x480x20	нержавеющая сталь	3 035
1052967	Противень н/ст для плит ПЭ	525x480x50		3 644

Линия раздачи

Линия раздачи ВЕГА (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)



Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		
1053211	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	ЗПВ-11/7Н	1100x700(1030)x1695	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от 0 до +10°С. Компрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая.	226 537
1053212		ЗПВ-15/7Н	1500x700(1030)x1695		260 199
1053221	ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый	ЗПВО-11/7Н	1100x700(1030)x870(1420)	0,9 кВт, 230В. Т=от 0 до +10°С. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	146 643
1053220		ЗПВО-15/7Н	1500x700(1030)x870(1420)		171 383
1053215	ВЕГА Прилавок нейтральный	ЗПН-6,5/7Н	650x700(1030)x870(1420)	Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	63 280
1053214		ЗПН-11/7Н	1100x700(1030)x870(1420)		84 518
1053213		ЗПН-15/7Н	1500x700(1030)x870(1420)		107 019
1053230	ВЕГА Прилавок угловой внешний	Внешний угол = 90 град.		Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая	47 678
		ЗПУ-90Н	1100(1550)x700(1030)x870		
1053237	ВЕГА Прилавок угловой внутренний	Внешний угол = 45 град.		Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая	50 566
		ЗПУ-45Н	885(1140)x700(1030)x870		
1053209	ВЕГА Прилавок угловой внутренний	Внутренний угол = 90 град.		Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая	47 388
		ЗПУВ-90Н	1690x700(1030)x870		
1053238	ВЕГА Прилавок угловой внутренний	Внутренний угол = 45 град.		Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая	47 388
		ЗПУВ-45Н	885x700(1030)x870		
1053225	ВЕГА Прилавок для столовых приборов и подносов	ЗПП-1-6,5/7СН	650x700(1030)x870(1600)	1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.	66 893
1053302	ВЕГА Кассовая кабина универсальная	ЗКУ-11/7Н	1100x700(1030)x870	Универсальная кассовая кабина. Комплектуется - полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.	58 747
1053122	ВЕГА Мармит универсальный, 1 и вторых блюд	ЗМЭП-У-15/7Н	1500x700(1030)x870(1420)	230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 (530x325x150) - 1 шт., GN1/2 (325x265x150) - 2шт, GN1/6 (325x175x150) - 3шт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	173 356
1053111	ВЕГА Мармит вторых блюд	ЗМЭВ-11/7Н	1100x700(1030)x870(1420)	230В. Мощность : ЗМЭВ-11/7Н- 3 кВт., ЗМЭВ-15/7Н-4 кВт. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 - 2шт для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2 ) - 2шт, GN1/3- 3шт., двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	138 119
1053110		ЗМЭВ-15/7Н	1500x700(1030)x870(1420)		169 180
1053109	ВЕГА Мармит первых блюд	ЗМЭПС-11/7Н	1100x700(1030)x870(1420)	400В. Мощность 11/7 - 4 кВт, 15/7 - 6кВт. Количество конфорок: 11/7 - 2, 15/7 - 3. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	103 983
1053108		ЗМЭПС-15/7Н	1500x700(1030)x870(1420)		132 674
1053107	ВЕГА Диспенсер-подогреватель для тарелок	ЗДП2	650x700(1030)x870(990)	1кВт, 230В., t нагрева 30-80 С.Размер загруз. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.	81 669

Линия раздачи МАСТЕР (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)



Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053251	МАСТЕР Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7Н	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 2 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	74 990
1053250		МЭПС3-15/7Н	1500x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 3 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.	90 625
1053253	МАСТЕР Мармит вторых блюд	МЭВ-11/7Н	1120x705(1035)x870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастростомости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.	116 592
1053252		МЭВ-15/7Н	1500x705(1035)x870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастростомости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	136 384
1053256	МАСТЕР Мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7Н	1500x705(1035)x870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастростомости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.	136 469
1053255	МАСТЕР Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	ПВ-11/7Н	1120x705(1035)x1720	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая	198 219
1053254		ПВ-15/7Н	1500x705(1035)x1720		127 805
1053247	МАСТЕР Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-11/7Н	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка, направляющая входит в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт	112 788
1053246		ПВО-15/7Н	1500x705(1035)x870(1210)		128 879
1053245	МАСТЕР Прилавок нейтральный (с полкой)	ПН-11/7Н	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входят в комплект поставки.	67 326
1053244		ПН-15/7Н	1500x705(1035)x870(1210)		77 728
1053257	МАСТЕР Прилавок нейтральный	ПН-11/7Н-01	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Направляющая входит в комплект поставки.	52 445
1053258		ПН-15/7Н-01	1500x705(1035)x870(1210)		61 836
1053304	МАСТЕР Кассовая кабина универсальная	ККУ-11/7Н	1120x705(1035)x870	Материал - полностью нерж. сталь. Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки	51 434
1053248	МАСТЕР Прилавок для приборов	ПП-1-6/7СН	630 x 675 x 680(1220)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющей стакана под приборы.	35 397
1053249	МАСТЕР Прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СН	630 x 675 x 680(1630)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющей стакана + хлебница (гастростомость GN 1/1-65 мм.)	50 856
1053306	МАСТЕР Диспенсер-подогреватель для тарелок	ДП-2Н	650 x 705 x 870	Материал - полностью нерж. сталь. 1 кВт, 230В., т нагрева 30-85 С. Размер загрузки тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт., 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.	80 606
1053266	МАСТЕР Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90Н	1520x705x870	Материал - полностью нерж. сталь. Габариты (с направляющими)	57 068
1053263	МАСТЕР Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90Н	1090(1600)x620(955)x870		52 445

Линия раздачи ШКОЛЬНИК (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)



Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053121	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	69 373
1053118		МЭПС3-15/7	1500x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.	82 124
1053112	ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд	МЭВ-11/7	1120x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастростомости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.	108 501
1053113		МЭВ-15/7	1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастростомости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	128 439
1053117	ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7	1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастростомости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.	124 393
1053224	ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый	ПВ-11/7	1120x705(1035)x1720	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет), компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт	189 262
1053222		ПВ-15/7	1500x705(1035)x1720		231 448
1053235	ШКОЛЬНИК-Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка и направляющие входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт	105 467
1053223		ПВО-15/7	1500x705(1035)x870(1210)		120 926
1053218	ШКОЛЬНИК-Прилавок нейтральный	ПН-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входят в комплект поставки.	51 868
1053217		ПН-15/7	1500x705(1035)x870(1210)		59 091
1053303	ШКОЛЬНИК кассовая кабина универсальная	ККУ-11/7	1120x705(1035)x870	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки	40 454
1053229	ШКОЛЬНИК прилавок для приборов	ПП-1-6/7С	630 x 675 x 680(1220)	Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и стойки – нержавеющая сталь В комплекте 4 нержавеющей стакана под приборы.	33 519
1053228	ШКОЛЬНИК прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СХ	630 x 675 x 680(1630)	Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и стойки – нержавеющая сталь В комплекте 4 нержавеющей стакана + хлебница (гастростомость GN 1/1-65 мм.)	39 442
1053267	ШКОЛЬНИК Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90	1520x705x870	Столешница и полки - нерж. сталь, боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет), Габариты (с направляющими)	53 601
1053264	ШКОЛЬНИК Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90	1090(1600)x620(955)x870		46 666

Салат-бары (габариты изделия, габариты с боковыми складными полками и верхней полкой)



Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053275	Салат бар тепловой (мармит электрический передвижной)	МЭП-11/7Н	1100x700(1105)x870(1455)	230В, 3 кВт., кран для слива воды. Нерж.сталь, внешняя отделка - ламинированная МДФ (орех кантри). Гастронор. в комплекте: GN1/1 - 1шт., GN 1/2 - 2шт., GN1/3 - 3шт, глубиной 150 мм. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	141 874
1053274	Салат бар нейтральный (прилавок нейтральный передвижной)	ПНП-11/7Н	1100x700(1105)x870(1455)	Нерж.сталь, внешняя отделка - ламинированная МДФ (орех кантри). 2 розетки для подключения настольного оборудования, 230 В., 3 кВт. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	100 037
1053273	Салат бар охлаждаемый (Прилавок-витрина охлаждаемый передвижной)	ПВОП-11/7Н	1100x700(1105)x870(1455)	t от +4 до +10 С. Компрессор и блок управления европейских производителей. Объем, 0,04 м3, 230В, 0,9 кВт. Марка стали - Гастростом. в комплекте: GN 1/2 - 6 шт., глубиной 100 мм. Система охлаждения - принуд. вентиляция. Внешняя отделка - ламинированная МДФ (орех кантри). Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	173 081

Вентиляционные зонты



Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	
<b>Вентиляционные зонты пристенные вытяжные</b>					
1054810	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-10/10	1000 x 1005 x 405		Полностью из нерж. стали. Пристенный, приточно-вытяжной, приток - регулируемые дефлекторы. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонтами аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.	34 385
1054811	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/10	1200 x 1005 x 405			43 199
1054809	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/12	1200 x 1205 x 405			48 399
1054808	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-16/12	1600 x 1205 x 405			57 068
<b>Вентиляционные зонты пристенные вытяжные</b>					
1054802	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-10/10	1000 x 1005 x 405		Полностью из нерж. стали. Пристенный, вытяжной. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонтами аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.	32 652
1054803	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/10	1200 x 1005 x 405			33 664
1054805	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/12	1200 x 1205 x 405			38 287
1054804	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-16/12	1600 x 1205 x 405			60 246
<b>Вентиляционные зонты островные</b>					
1054806	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 10/18	1000 x 1805 x 405		Полностью из нерж. стали. Островной, вытяжной (ЗВПВ-О) / приточно-вытяжной (ЗВПВ-О). Без подсветки, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: подвес.	61 113
1054801	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 16/21	1600 x 2105 x 405			97 377
1054813	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 10/18	1000 x 1805 x 405			47 822
1054812	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 16/21	1600 x 2105 x 405			95 210

Нейтральное оборудование (габариты общие, высота с бортом и без, размеры применяемых ванн)



**Столы**

Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	
<b>Столы открытые</b>					
<i>Серия ПРОФИ, с бортом</i>					
1054606	Стол открытый СО-10/6БПН	1000 x 600 x 870(920)		Материалы: столешница - нержавеющая сталь, каркас - профильная труба, 40 x 40 мм. Борт - объемный, высотой 50 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали	19 071
1054653	Стол открытый СО-10/7БПН	1000 x 700 x 870(920)			21 817
1054610	Стол открытый СО-12/6БПН	1200 x 600 x 870(920)			22 973
1054652	Стол открытый СО-12/7БПН	1200 x 700 x 870(920)			24 128
1054614	Стол открытый СО-15/6БПН	1500 x 600 x 870(920)			28 691
1054651	Стол открытый СО-15/7БПН	1500 x 700 x 870(920)			31 352
1054656	Стол открытый СО-6/6БПН	600 x 600 x 870(920)			16 760
1054655	Стол открытый СО-6/7БПН	600 x 700 x 870(920)			18 204
1054618	Стол открытый СО-8/6БПН	800 x 600 x 870(920)			17 627
1054654	Стол открытый СО-8/7БПН	800 x 700 x 870(920)			19 071
<i>Серия ПРОФИ, без борта</i>					
1054608	Стол открытый СО-10/6ПН	1000 x 600 x 870		Материалы: столешница - нержавеющая сталь, каркас - профильная труба, 40 x 40 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали	18 065
1054647	Стол открытый СО-10/7ПН	1000 x 700 x 870			20 038
1054612	Стол открытый СО-12/6ПН	1200 x 600 x 870			20 661
1054646	Стол открытый СО-12/7ПН	1200 x 700 x 870			23 117
1054616	Стол открытый СО-15/6ПН	1500 x 600 x 870			26 440
1054645	Стол открытый СО-15/7ПН	1500 x 700 x 870			29 763
1054649	Стол открытый СО-6/6ПН	600 x 600 x 870			15 749
1054650	Стол открытый СО-6/7ПН	600 x 700 x 870			16 904
1054620	Стол открытый СО-8/6ПН	800 x 600 x 870			16 471
1054648	Стол открытый СО-8/7ПН	800 x 700 x 870			18 060
<b>Столы для сбора отходов</b>					
<i>Серия ПРОФИ</i>					
1054621	СОС-10/6-ОН	1000x600x870, без борта		Материалы: столешница - нержавеющая сталь, каркас - профильная труба, 40 x 40 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали	28 462
1054622	СОС-6/7-ОН	600x700x870, без борта			21 964
1054625	СОС-10/6БОН	1000x600x870(920), с бортом			29 474
1054626	СОС-6/7БОН	600x700x870(920), с бортом			22 684
<b>Столы кондитерские Серия ПРОФИ</b>					
1054657	СОК-12/8Н	1200x800x870		Столешница из набороного бука 40мм - для рабочих поверхностей. Каркас - нержавеющей профиль, 40 x 40 мм. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали	37 854
1054658	СОК-15/8Н	1500x800x870			43 199
<b>Стол Серии Профи с горизонтальным блоком выдвижных ящиков</b>					
1054635	СОПЗЯ-12/6БН	1200x600x870(920)		Горизонтальный блок из 3 выдвижных ящиков. Полностью из нержавеющей стали. В комплект поставки входит полка. Борт - объемный, высота 50 мм.	58 225
<b>Стол-тумба с дверцами купе Серия Профи</b>					
1054638	СТК-8/6Н	800x600x870		Нержавеющая сталь. Дверцы-купе. Равномерно распределенная нагрузка на столешницу не более 60 кг, на полку внутри тумбы - не более 50 кг. Средняя полка входит в комплект поставки.	43 921
1054636	СТК-10/6Н	1000x600x870			48 545
1054637	СТК-12/6Н	1200x600x870			51 868
1054659	СТ-4Я-4/6Н	410x555x740		Нержавеющая сталь, 4 выкатных ящика. Устанавливается под любой стол серии СО.	49 122

**Ванны**



Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	
		Размер изделия	Размер емкости		
<b>Ванны моечные с цельнотянутой емкостью</b>					
<i>Серия ПРОФИ, с бортом</i>					
<b>С одной цельнотянутой емкостью</b>					
1054106	ВВ1/553-6/6БН	600 x 600 x 870(920)		Емкость 500*500*300 мм., цельнотянутая, 75л. Материалы: столешница и передняя панель - нержавеющей стали, каркас - профильная труба, 35 x 35 мм. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Обвязка с креплением системы слива в комплекте. Объемный борт.	37 426
1054107	ВВ1/553-6/7БН	600 x 700 x 870(920)			35 066
<b>С двумя цельнотянутыми емкостями</b>					
1054108	ВВ2/553-12/6БН	1200 x 600 x 870(920)		500 x 500 x 300	61 272
1054109	ВВ2/553-12/7БН	1200 x 700 x 870(920)			66 240
<b>С тремя цельнотянутыми емкостями</b>					
1054145	ВВ3/553-18/6БН	1800 x 600 x 870(920)		500 x 500 x 300	90 584
1054146	ВВ3/553-18/7БН	1800 x 700 x 870(920)			100 851
<b>Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, с бортом</b>					
1054101	ВМ1-5/6Б	500 x 600 x 870(920)		Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь, ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	13 359
1054102	ВМ1-6/6Б	600 x 600 x 870(920)			15 749
1054116	ВМ1-6/7Б	600 x 700 x 870(920)			17 913
1054103	ВМ1-7/7Б	700 x 700 x 870(920)			20 342
1054117	ВМ1-7/8Б	700 x 800 x 870(920)			30 140
1054118	ВМ1-8/8Б	800 x 800 x 870(920)			31 796
1054113	ВМ2-10/6Б	1000 x 600 x 870(920)			24 592
1054104	ВМ2-12/6Б	1200 x 600 x 870(920)		28 980	
1054105	ВМ2-12/7Б	1200 x 700 x 870(920)		35 108	
1054119	ВМ2-14/7Б	1400 x 700 x 870(920)		37 495	
1054114	ВМ2-14/8Б	1400 x 800 x 870(920)		61 172	
1054115	ВМ2-16/8Б	1600 x 800 x 870(920)		65 837	
<b>Серия ЭКОНОМ с тремя емкостями, с бортом</b>					
1054127	ВМ3-15/6Б	1500 x 600 x 870(920)		Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь, ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	35 770
1054144	ВМ3-18/6Б	1800 x 600 x 870(920)			40 683
1054143	ВМ3-18/7Б	1800 x 700 x 870(920)			49 680
<b>Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, котломоечная, с бортом</b>					
1054110	ВМК-10/6Б	1000x600x870(920)		Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь, ножки - уголок из черного металла, окрашенного эпоксиполиэфирной краской (порошковая окраска). Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	27 324
1054111	ВМК-12/6Б	1200x600x870(920)			31 641
1054112	ВМК-12/7Б	1200x700x870(920)			40 608

**Руководник**

1054401	Рукомойник 03	530x530x230	Высота борта 70 см. Внут.разм. мойки 400*160. Материал: полностью нерж. сталь . Чаша - зерк. попер. В комп. со смесителем.	21 817
---------	---------------	-------------	--	--------

Полки (общие габариты и габариты со всеми выступающими частями) (ПД, ПКК)



Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)	Характеристики	
<b>Полка для досок</b>				
1054308	Полка для разделочных досок ПД-6/2Н	600x185x390(475)	Нержавеющая сталь .	7 803
<b>Полка для крышек</b>				
1054301	Полка для крышек ПКК-4/3Н	400x255x500(560)	Нержавеющая сталь .	8 380
<b>Полка многоярусная</b>				
1054325	Полка многоярусная ПМ 3-10/4Н	1000x420x960	В комплекте 3 полки, 2 направляющие. Нерж. сталь .	25 861
<b>Полка сплошная</b>				
1054311	ПС-10/4Н - 430	1000x400x300	Нержавеющая сталь .	5 346
1054319	ПС-12/4Н - 430	1200x400x300		5 780
1054320	ПС-15/4Н - 430	1500x400x300		7 742
<b>Полка сплошная с сушкой</b>				
1054312	ПСС-10/3Н	985x315x225	Количество ячеек сушки - 36. Полностью нерж. сталь . Максимальный диаметр тарелки - 220мм.	11 703
<b>Полка открытая</b>				
1054318	ПО-8/4Н-430	800x400x600	Полка без дверок. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304	15 460
1054307	ПО-10/4Н-430	1000x400x600		18 927
1054306	ПО-12/4Н-430	1200x400x600		21 672
1054317	ПО-15/4Н-430	1500x400x600		24 561
<b>Полка открытая с сушкой</b>				
1054322	ПОС-8/4Н-430	800x400x600	Полка без дверок. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304	20 661
1054321	ПОС-10/4Н-430	1000x400x600		23 840
1054305	ПОС-12/4Н-430	1200x400x600		28 895
1054304	ПОС-15/4Н-430	1500x400x600		34 675
<b>Полка - купе</b>				
1054316	ПК-8/4Н-430	800x400x600	Дверцы-купе. Полностью нержавеющая сталь . Комплектуется средней полкой	24 706
1054309	ПК-10/4Н-430	1000x400x600		29 474
1054310	ПК-12/4Н-430	1200x400x600		32 508
1054315	ПК-15/4Н-430	1500x400x600		33 374
<b>Полка - купе с сушкой</b>				
1054314	ПКС-8/4Н-430	800x400x600	Дверцы - купе. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304	25 861
1054302	ПКС-10/4Н-430	1000x400x600		32 218
1054303	ПКС-12/4Н-430	1200x400x600		36 842
1054313	ПКС-15/4Н-430	1500x400x600		44 355

Подставки (ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ, подставка ПЭМ со сложным и с выдвинутым столом)



Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
<b>Подставка для печей и пароконвектоматов</b>				
1054202	Подставка под конвектомат ПКП-9/7Н	900x700x620	7 пар напр. для GN-1/1 или конд. листов 655x610, нерж. сталь	27 162
1054201	Подставка под конвектомат ПКП-9/7-01Н	900x700x860		29 474
1054203	Подставка под конвектомат ПКП-9/9Н	900x900x620		30 485
<b>Подставка под оборудование</b>				
1054208	ПЭМ 50x50 Н	505x505(880)x500	Подставка под электромеханическое оборудование. Под мясорубки МИМ-300 или овощерезки МПР 350. Нерж. сталь . Максим. нагрузка на подставку - 150 кг., на выдвинутую полку - 140кг.	21 961
1054206	ППК-45/45/50	450x450x500	Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из крашеной порошковой краской стали, прошедшей предварительную гальваническую обработку	5 780
1054212	ППК-45/45/50Н	450x450x500		8 670
1054205	ППК-40/40/50Н	400x400x500		8 525
1054207	ПРК-40/40/25Н	400x400x250		6 357
<b>Подтоварники</b>				
1054604	Подтоварник н/ст 1000x600x280	1000x600x280	Полностью из нерж. стали . Равномерно распределенная нагрузка-300 кг.	19 360

Стеллажи




Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		
<b>Стеллаж модульный с сушкой</b>					
1054536	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-6/4Н	625x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , полки - нерж. сталь , сушка - нерж. сталь . Конструкция разборная. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	47 533	
1054537	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-8/4Н	825x400x1850		52 589	
1054538	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-10/4Н	1025x400x1850		74 116	
1054539	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-12/4Н	1225x400x1850		74 839	
1054540	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-15/4Н	1525x400x1850	88 274		
<b>Стеллаж модульный с перфорированными полками</b>					
1054533	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-8/4Н	825x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , перфорированные полки - нерж. сталь . Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность - до 100 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	35 975	
1054534	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-10/4Н	1025x400x1850		41 032	
1054535	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-12/4Н	1225x400x1850		43 921	
<b>Стеллаж модульный</b>					
1054525	Стеллаж модульный СМ-6/4Н	625x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , полки - нерж. сталь . Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность - до 200 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	28 083	
1054501	Стеллаж модульный СМ-8/4Н	825x400x1850		33 452	
1054502	Стеллаж модульный СМ-10/4Н	1025x400x1850		34 307	
1054503	Стеллаж модульный СМ-12/4Н	1225x400x1850		37 647	
1054504	Стеллаж модульный СМ-15/4Н	1525x400x1850		44 326	
1054513	Стеллаж модульный СМ-8/5Н	825x500x1850		32 941	
1054514	Стеллаж модульный СМ-10/5Н	1025x500x1850		41 400	
1054515	Стеллаж модульный СМ-12/5Н	1225x500x1850		42 049	
1054516	Стеллаж модульный СМ-15/5Н	1525x500x1850		51 612	
1054521	Стеллаж модульный СМ-8/6Н	825x600x1850		36 888	
1054505	Стеллаж модульный СМ-10/6Н	1025x600x1850		41 032	
1054506	Стеллаж модульный СМ-12/6Н	1225x600x1850		45 799	
1054522	Стеллаж модульный СМ-15/6Н	1525x600x1850		56 015	
<b>Стеллаж модульный угловой</b>					
1054529	Стеллаж модульный угловой СМУ-8/4Н	825x400x1850		Угловые модули для стеллажей соответствующей ширины серии Профи. Разборная конструкция. Усиленные полки, грузоподъемность - до 200 кг./ полка.	45 692
1054531	Стеллаж модульный угловой СМУ-9/5Н	925x500x1850	50 422		
1054527	Стеллаж модульный угловой СМУ-10/6Н	1025x600x1850	60 392		

Тележки (общие габариты по ширине и длине, высота с колесами)



Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
<b>Тележка грузовая</b>				

1054701	ТГ-10/6-300	1000х600х245(1000)	Окрашенный металл, грузоподъемность 300 кг.	14 304
1054713	ТГ-10/6-300Н	1000х600х245(1000)	Нержавеющая сталь, грузоподъемность 300 кг.	24 128
<b>Тележки для сбора посуды с 2-мя полками</b>				
1054707	ТП-2С	795х520х885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	21 527
1054702	ТП-2СН	795х520х885	Нерж. сталь, высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	36 987
<b>Тележки сервировочные с 2-мя полками</b>				
1054710	ТС-2С	795х520х885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	20 950
1054708	ТС-2СН	795х520х885	Нерж. сталь, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	28 174
<b>Тележки сервировочные с 3-мя полками</b>				
1054711	ТС-3С	795х520х885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	22 684
1054709	ТС-3СН	795х520х885	Нерж. сталь, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	28 028
<b>Тележки для сушки с 2 полками</b>				
1054705	Тележка для сушки тарелок ТС-2СТН	950х625х880	Полностью нерж. сталь, 2 полки для сушки тарелок, лоток для сбора воды 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	158 928
1054715	Тележка для сушки тарелок ТС-2СТ		Нерж. сталь - полки, окрашенный профиль - каркас, 2 полки для сушки тарелок, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	148 368
1054706	Тележка для сушки тарелок ТС-3СТН	950х625х1180	Полностью нерж. сталь, 2 полки для сушки тарелок + полка для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	172 920
1054714	Тележка для сушки тарелок ТС-3СТ		Нерж. сталь - полки, окрашенный профиль - каркас, 2 полки для сушки тарелок + 2 полки для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	161 832
<b>Тележки шпильки</b>				
1054703	ТШ2-1/12Н (400х600)	500х610х1680	Нерж. сталь. Под противень 400х600, 12 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.	32 074
1054704	ТШ3-1/8Н (GN-2/1)	620х660х1680	Нерж. сталь. Под вместимость GN-2/1 или GN-1/1, 8 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.	33 952
1054712	ТШ5-1/10Н	645х465х1610	Нерж. сталь. Для подносов, 10 уровней, 1 секция	38 254
1054716	ТШ5-2/10Н	1275х465х1610	Нерж. сталь. Для подносов, 20 уровней, 2 секции	58 899
<b>Шафы</b>				
				
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
<b>Шафы нейтральные</b>				
1054901	Шаф нейтральный ШДК-12/6Н	1200х600х1800	Серия Профи - нерж. сталь, сплошные полки усиленные швеллерами, двери-купе, замок. Разборная конструкция.	102 921
1054902	Шаф нейтральный ШДК-15/6Н	1500х600х1800		126 298